



## **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

### **ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Минусинск

№ - 8650/р

«18» декабря 2014г.

При обследовании объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней общеобразовательной школы № 1, расположенного по адресу: 662910, Красноярский край, Курагинский район, р.п. Курагино, ул. Ленина, 57

ОГРН 1022400874594 от 09.02.1999г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 21 по Красноярскому краю, ИНН 2423008068, рассмотрении представленных документов: протоколы об административном правонарушении № - 6998 от 16.12.2014 г., № 6986 от 16.12.2014г., № 7028 от 16.12.2014г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей предписываю устранить выявленные:

1. Нарушения п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования туалетов для мальчиков и девочек на I и II этажах кабинками с дверями, педальных ведер, держателей для туалетной бумаги, электрополотенец или приспособлений с бумажными полотенцами, в части обеспечения рабочего санитарно-технического оборудования на II этаже в туалете для девочек (блок начальной школы).

Срок исполнения: 01.12.2015г.

2. Нарушения п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования умывальных раковин педальными ведрами в учебных кабинетах и помещениях: начальные классы 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4, № 2-09, иностранного языка, математики (3 кабинета) на II этаже, ИЗО, географии, физики, мастерских, иностранного языка, биологии на I этаже, русского

языка и литературы (5 кабинетов), иностранного языка, биологии, математики, информатики на III этаже, № 3-17, СБО, умывальных раковин держателями для бумаги, бумажными полотенцами и мылом в кабинете 2В класса, 1 класса, кабинете иностранного языка на II этаже, в кабинетах математики на II этаже, географии, физики, биологии и иностранного языка на I этаже, в учебных кабинетах на III этаже, СБО.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

3. Нарушения п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования полов в учебных помещениях начальных классов (2А, 4), № 2-09, математики (3 кабинета на II этаже), ИЗО, географии, русского языка, биологии, иностранного языка на III этаже, психолога, № 3-17, музыки, СБО, актовом зале без щелей, дефектов и механических повреждений, линолеума в кабинетах информатики и иностранного языка на III этаже, иностранного языка на II этаже, 3Б класса без дефектов и повреждений между швами, в туалетах на II этаже материалами, позволяющими проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

4. Нарушения п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования слесарных верстаков в мастерской предохранительными сетками, станков предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, горячим водоснабжением умывальную раковину в столярной мастерской.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

5. Нарушения п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования в кабинете домоводства двух производственных столов с гигиеническим покрытием, двухсекционной моечной ванны для мытья посуды.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

6. Нарушения п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования учебных помещений бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

7. Нарушения п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования механической вытяжной вентиляции в столярной и слесарной мастерских.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

8. Нарушения п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования софита на классной доске в кабинете логопеда.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

9. Нарушения п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования горячим водоснабжением умывальные раковины в туалетах на I и II этажах.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

10. Нарушения п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения оборудования гладких без трещин и деформаций потолка и стен в медицинском кабинете, материалами, допускающими проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

11. Нарушения п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения проведения технического контроля холодильного и технологического оборудования паспортным характеристикам перед началом нового учебного года.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

12. Нарушения п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части недопущения использования для приготовления блюд посуды из алюминия.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

13. Нарушения п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения оборудования грехсекционной моечной ванны с подводом холодной и горячей воды для мытья столовой посуды.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

14. Нарушения п. 5.7. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части обеспечения полов в обеденном зале без дефектов и механических повреждений, позволяющих проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

15. Нарушения п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения нормируемых

уровней искусственной освещенности в кабинете № 2-19 (кабинет начальных классов).

Срок исполнения: 01.12.2015г. Представить протокол измерений физических факторов.

16. Нарушения п. 6.2, п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения нормируемых параметров микроклимата (относительной влажности воздуха) в кабинетах № 2-10 (кабинет начальных классов), № 2-09 (кабинет начальных классов), № 2-07 (математика), № 1-05 (география), (температура и относительная влажность воздуха) в кабинетах № 2-05 (математика), № 2-04 (география), № 2-03 (физика), № 2-02 (информатика), № 2-16 (начальных классов), № 2-19 (начальных классов), № 3-18 (русского языка и литературы), № 3-15 (русского языка и литературы), № 3-16 (русского языка и литературы), № 3-17 (русского языка и литературы).

Срок исполнения: 01.12.2015г. Представить протокол измерений физических факторов.

17. Нарушения п. 3.3.1. (таблица 2 п. 33.) СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемых значений коэффициента пульсации в кабинетах № 2-10 (кабинет начальных классов) (точки помещения №№ 1-10), № 2-13 (кабинет начальных классов) (точки помещения №№ 11-20), № 2-09 (кабинет начальных классов) (точки помещения №№ 21-30), № 2-02 (кабинет информатики) (точки помещения №№ 1-10), № 2-16 (кабинет начальных классов) (точки помещения №№ 1-10).

Срок исполнения: 01.12.2015г. Представить протокол измерений физических факторов.

18. Нарушения п. 7.1. приложение 2, таблица 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения нормируемых значений электромагнитных излучений (напряженность электрических полей) в кабинете № 2-02 (информатики) в диапазоне 5 Гц - 2 кГц на рабочих столах с ПЭВМ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9.

Срок исполнения: 01.12.2015г. Представить протокол измерений физических факторов.

19. Нарушения п. 6.10. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» в части обеспечения проведения профилактического медицинского (флюорографического) осмотра лицам 15-17 лет 1 раз в год.

Срок исполнения: 01.12.2015г.

20. Нарушения п. 3.3. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» в части обеспечения проведения планового профилактического обследования на

контактные гельминтозы и кишечные протозоозы детей младшего школьного возраста 1 раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива).

Срок исполнения: 01.12.2015г.

21. Нарушения п. 4.3.2. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в части обеспечения проведения обследования на энтеробиоз школьников младших классов (1-4).

Срок исполнения: 01.12.2015г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинскую среднюю общеобразовательную школу № 1, директора.

О ходе выполнения настоящего предписания сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске в срок до 01.12.2015г.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске (662610, г. Минусинск, ул. Комарова, 1) письменную информацию об устранении выявленных нарушений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.


Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5

КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный государственный  
санитарный врач по г. Минусинску,  
Минусинскому, Ермаковскому,  
Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому,  
Курагинскому и Шушенскому районам



Т.И. Малегина

Отметка о вручении предписания \_\_\_\_\_

« » \_\_\_\_\_ 2014г.